

DOCUMENT D'OBJECTIFS NATURA 2000

Sources et tufs du haut-var

ZSC FR9301618 - Directive "habitats"

ANNEXES

ATLAS CARTOGRAPHIQUE

Version finale / Septembre 2012



DDTM du Var




REGISTRE CARTOGRAPHIQUE

N°	Titre
1.01	Localisation du site
1.02	Hydrologie
1.03	Carte des bassins versants
1.04	Occupation du sol (2006)
1.05	Zonage environnemental
1.06	Servitudes d'utilité publique
1.07	Prospections : phytosociologie
1.08	Prospections : chiroptères
1.09	Prospections : faune piscicole
1.10	Habitats aquatiques et humides : secteur 1
1.11	Habitats aquatiques et humides : secteur 2
1.12	Habitats aquatiques et humides : secteur 3 ouest
1.13	Habitats aquatiques et humides : secteur 3 est
1.14	Habitats aquatiques et humides
1.15	Habitats naturels : secteur 1
1.16	Habitats naturels : secteur 2
1.17	Habitats naturels : secteur 3 ouest
1.18	Habitats naturels : secteur 3 est
1.19	Statuts des habitats : secteur 1
1.20	Statuts des habitats : secteur 2
1.21	Statuts des habitats : secteur 3 ouest
1.22	Statuts des habitats : secteur 3 est
1.23	Habitats communautaires : secteur 1
1.24	Habitats communautaires : secteur 2
1.25	Habitats communautaires : secteur 3 ouest
1.26	Habitats communautaires : secteur 3 est
1.27	Etat de conservation des habitats communautaires : secteur 1
1.28	Etat de conservation des habitats communautaires : secteur 2
1.29	Etat de conservation des habitats communautaires : secteur 3 ouest
1.30	Etat de conservation des habitats communautaires : secteur 3 est
1.31	Grands types de milieux : secteur 1
1.32	Grands types de milieux : secteur 2
1.33	Grands types de milieux : secteur 3 ouest
1.34	Grands types de milieux : secteur 3 est

N°	Titre
1.35	Flore patrimoniale
1.36	Flore exotique
1.37	Inventaire des chiroptères : secteur 1
1.38	Inventaire des chiroptères : secteur 2
1.39	Inventaire des chiroptères : secteur 3 ouest
1.40	Inventaire des chiroptères : secteur 3 est
1.41	Inventaire de la faune aquatique : zone 1
1.42	Inventaire de la faune aquatique : zone 2
1.43	Inventaire de la faune aquatique : zone 3 ouest
1.44	Inventaire de la faune aquatique : zone 3 est
1.45	Inventaire des insectes : secteur 1
1.46	Inventaire des insectes : secteur 2
1.47	Inventaire des insectes : secteur 3 ouest
1.48	Inventaire des insectes : secteur 3 est
1.49	Propriété forestière
1.50	Peuplements forestiers
1.51	Carte des productions agricoles
1.52	Activités industrielles et commerciales
1.53	Possibilités d'extension des zones industrielles et commerciales
1.54	Niveau de fréquentation des sites touristiques
1.55	Loisirs et équipements touristiques
1.56	Zonage dans les plans d'urbanisme
1.57	Bâti diffus (2006)
1.58	Etalement urbain
1.59	Corridors écologiques
1.60	Enjeux de conservation : secteur 1
1.61	Enjeux de conservation : secteur 2
1.62	Enjeux de conservation : secteur 3 ouest
1.63	Enjeux de conservation : secteur 3 est
2.01	Gestion des milieux aquatiques
2.02	Gestion des milieux forestiers et semi-forestiers
2.03	Gestion des milieux ouverts et agricoles
2.04	Gestion des milieux rupestres et urbanisés

LOCALISATION DU SITE





- Légende**
- Site FR9301618
 - Département du Var
 - Pays de la Provence Verte (= SCOT)
 - Communes concernées
 - Provence d'Argens en Verdon
 - Comté de Provence
 - Sainte-Baume, Monts Auréliens
 - Val d'Issole



Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:500 000
 Auteur : SMPV / TD
 Sources : IGN ; SMPV




Fond : IGN



Légende


Cours d'eau	Masses d'eau souterraines affleurantes
Intermittent	Domaine marno-calcaire et gréseux de Provence est - BV Côtiers est
Permanent	Massifs calcaires du Trias au Crétacé dans le BV de l'Argens
ARGENS	Plateaux calcaires des Plans de Canjuers et de Fayence

Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:75 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : AERMC ; CG83
 BD Carthage ; SMPPV
 Fond : IGN




Légende

- | | |
|--------------------|--|
| Cours d'eau | Sous-bassins versants de l'Argens |
| --- Intermittent | autres sous-bassins |
| — Permanent | La Bresque |
| — ARGENS | La Cassole |
| | L'Eau Salée |
| | La Florièye |



Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:75 000
 Auteur : SMPFV / TD
 Sources : AERMIC ; CG83
 BD Carthage ; SMPFV
 Fond : IGN



Légende

Site FR9301618

Bâti diffus

Equipements sportifs et de loisirs

Forêt et végétation arbustive en mutation

Forêts de conifères

Forêts de feuillus

Forêts mélangées

Maquis et garrigues

Oliveraies

Pelouses et pâturages naturels

Prairies

Terres arables autres que serres, zones à forte densité de serres et rizières

Territoires principalement occupés par l'agriculture avec présence de végétation naturelle

Tissu urbain continu

Tissu urbain discontinu

Vignobles

Végétation clairsemée

Zones industrielles ou commerciales

1 500 750 0 1 500 3 000 Mètres

Date : Novembre 2011

Echelle : 1:75 000

Auteur : SMPPV / TD


Sources : CRIGE PACA

SMPPV

Fond : IGN



PLAINE DE VERGELIN - FONTIGON
GORGES DE CHATEAUDOUBLE
BOIS DES CLAPPE




Légende

ENS	PNR du Verdon	ZNIEFF Géologique
Sites classés (<150 ha)	pSIC	ZNIEFF II
Sites inscrits	SIC	Atlas Zones Humides du Var
	ZSC	Atlas Zones Humides du Var (particulières)




Date : Septembre 2011
 Echelle : 1:100 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : DREAL PACA ; CG83 ; SMPPV
 Fond : IGN



- Légende**
- Site FR9301618
 - Captage d'eau
 - Servitude de protection des forêts communales
 - Captage d'eau - périmètre rapproché
 - Antenne radio-électrique
 - Captage d'eau - périmètre éloigné
 - Zone de dégagement
 - Loi 1930 (Monuments & Sites)

Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:75 000
 Auteur : SMPV / TD
 Sources : BIO-DIV ; SMPV
 Fond : IGN






- Légende**
- SITE
 - ◆ Points de relevés phytosociologiques (x120)
 - Parcours de prospection (x19)




Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:75 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : BIO-DIV
 SMPPV
 Fond : IGN




Légende



- SITE
- Protocole**
- Enregistrement
- Capture
- Visite de gîte
- transects




Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:75 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : CEN PACA / BIOTOPE
 SMPPV
 Fond : IGN




Légende

- | | |
|---|--|
|  SITE | Régime du cours d'eau |
| Méthode |  Intermittent |
|  Prospection ciblée (écrevisses) |  Permanent |
|  Pêche électrique (poissons et écrevisses) | |




Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:75 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : Maison régionale de l'eau
 SMPPV
 Fond : IGN





Légende

<ul style="list-style-type: none"> Site FR9301618 ● *7220 Communauté de petites bryophytes tuffigènes des cascades ● 3260 Communauté des sources et des eaux stagnantes à faiblement courantes oligotrophes à mesotrophes ● 3140 Herbiers de characées ● 92A0-6 Fourrés de Tamaris ● 6430 Ourlets des cours d'eau et des mares 	<p>Habitats_surface</p> <ul style="list-style-type: none"> NC Eau douce libre 3280-2 Saulaie pionnière arbustive 92A0-6 Forêt riveraine à peupliers et frêne 91B0 Frénaie thermophile 	<ul style="list-style-type: none"> 92A0-9 Forêt riveraine d'essences à bois dur NC Pelouse humide sur marne à assèchement estival NC Prairie humide mésotrophe à eutrophe 6420-3 Prairie humide méditerranéenne 	<p>500 250 0 500 1000 Mètres</p> <p>Date : Novembre 2011 Echelle : 1:25 000 Auteur : SMPPV / TD Sources : BIO-DIV ; SMPPV</p> <p>Fond : IGN</p> <div style="text-align: center;"> </div>
---	---	--	---




Légende

- Site FR9301618
- *7220 Communauté de petites bryophytes tuffigènes des cascades
- 3260 Communauté des sources et des eaux stagnantes à faiblement courantes oligotrophes à mesotrophes
- 3140 Herbiers de characées
- 92A0-6 Fourrés de Tamaris
- 6430 Ourlets des cours d'eau et des mares

- Habitats_surface**
- NC Eau douce libre
 - 3280-2 Saulaie pionnière arbustive
 - 92A0-6 Forêt riveraine à peupliers et frêne
 - 91B0 Frénaie thermophile


- 92A0-9 Forêt riveraine d'essences à bois dur
- NC Pelouse humide sur marne à assèchement estival
- NC Prairie humide mésotrophe à eutrophe
- 6420-3 Prairie humide méditerranéenne



Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : BIO-DIV ; SMPPV

Fond : IGN






- Légende**
- Site FR9301618
 - *7220 Communauté de petites bryophytes tuffigènes des cascades
 - 3260 Communauté des sources et des eaux stagnantes à faiblement courantes oligotrophes à mesotrophes
 - 3140 Herbiers de characées
 - 92A0-6 Fourrés de Tamaris
 - 6430 Ourlets des cours d'eau et des mares

- Habitats_surface**
- NC Eau douce libre
 - 3280-2 Saulaie pionnière arbustive
 - 92A0-6 Forêt riveraine à peupliers et frêne
 - 91B0 Frénaie thermophile
 - 92A0-9 Forêt riveraine d'essences à bois dur
 - NC Pelouse humide sur marne à assèchement estival
 - NC Prairie humide mésotrophe à eutrophe
 - 6420-3 Prairie humide méditerranéenne


500 250 0 500 1000 Mètres

Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : BIO-DIV ; SMPPV
 Fond : IGN



Légende

<ul style="list-style-type: none"> Site FR9301618 ● *7220 Communauté de petites bryophytes tuffigènes des cascades ● 3260 Communauté des sources et des eaux stagnantes à faiblement courantes oligotrophes à mesotrophes ● 3140 Herbiers de characées ● 92A0-6 Fourrés de Tamaris ● 6430 Ourlets des cours d'eau et des mares 	<p>Habitats_surface</p> <ul style="list-style-type: none"> NC Eau douce libre 3280-2 Saulaie pionnière arbustive 92A0-6 Forêt riveraine à peupliers et frêne 91B0 Frénaie thermophile 	<ul style="list-style-type: none"> 92A0-9 Forêt riveraine d'essences à bois dur NC Pelouse humide sur marne à assèchement estival NC Prairie humide mésotrophe à eutrophe 6420-3 Prairie humide méditerranéenne 	<p>500 250 0 500 1000 Mètres</p> <p>Date : Novembre 2011 Echelle : 1:25 000 Auteur : SMPPV / TD Sources : BIO-DIV ; SMPPV</p> <p>Fond : IGN</p> <div style="text-align: center;"> </div>
---	--	--	---




Légende

- Site FR9301618
- *7220 Communauté de petites bryophytes tuffigènes des cascades
- 3260 Communauté des sources et des eaux stagnantes à faiblement courantes oligotrophes à mesotrophes
- 3140 Herbiers de characées
- 92A0-6 Fourrés de Tamaris
- 6430 Ourlets des cours d'eau et des mares

Habitats_surface

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> NC Eau douce libre 3280-2 Saulaie pionnière arbustive 92A0-6 Forêt riveraine à peupliers et frêne 91B0 Frênaie thermophile | <ul style="list-style-type: none"> 92A0-9 Forêt riveraine d'essences à bois dur NC Pelouse humide sur marne à assèchement estival NC Prairie humide mésotrophe à eutrophe 6420-3 Prairie humide méditerranéenne |
|---|---|




Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:75 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : BIO-DIV ; SMPPV

Fond : IGN



- Habitats ponctuels**
- *7220 Communauté de petites bryophytes tuffigènes des cascades
 - 3260 Communauté des sources et des eaux stagnantes à faiblement courantes oligotrophes à mesotrophes
 - 3140 Herbières de characées
 - *6220 Pelouses xérophiles rases à annuelles
 - 92A0-6 Fourrés de Tamaris
 - 4090 Landes hérissons à Genêt de Villars
 - 6430 Ourlets des cours d'eau et des mares
 - 8310 Grotte




- Légende**
- | | |
|--|--|
| Site FR9301618 | *6220-2 Pelouse xérophile rase à annuelles |
| NC Eau douce libre | *6220-3 Pelouse à annuelles et bulbeuses sur sables dolomitiques |
| 3280-2 Saulaie pionnière arbustive | NC Pelouse humide sur marne à assèchement estival |
| 92A0-6 Forêt riveraine à peupliers et frêne | NC Prairie humide mésotrophe à eutrophe |
| 91B0 Frênaie thermophile | 6420-3 Prairie humide méditerranéenne |
| 92A0-9 Forêt riveraine d'essences à bois dur | 6510-2 Prairie de fauche semi-naturelle |
| 9340-3 Yeuseraie | 6210-b Prairie mésophile à Brome érigé |
| 9340-1 Yeuseraie mature | NC Végétation vivace graminéenne xérophile à Brachypode de Phénicie |
| 9340-8 Chênaie mixte mésoméditerranéenne | NC Pelouse rudérale annuelle nitrophile |
| NC Peuplement pionnier mésoméditerranéen de Pin d'Alep | NC Pelouse rudérale sèche annuelle subnitrophile |
| 9540-1.4 Pineraie de Pin maritime | 8210-1 Végétation des rochers et falaises calcaires thermophiles |
| NC Peuplement pionnier supraméditerranéen de Pins sylvestres | 8210-26 Végétation humo-épilithique des falaises calcaires fraîches et humides |
| NC Garrigue à Romarin | 8210-13 Végétation des rochers dolomitiques |
| NC Matorral à Chêne vert | 8210-10 Végétation des falaises fraîches supraméditerranéennes |
| NC Manteau arbustif, fruticée, haie | NC Zone rudérale |
| NC Pelouse marno-calcicole à Aphyllanthes | NC Culture cynégétique |
| NC Friches à Genêt spartié | NC Zone cultivée |
| 5210-1 Junipéraie à Genévrier oxycèdre | NC Prairie agricole artificielle |
| 5210-3 Junipéraie à Genévrier rouge | NC Plantation de résineux |
| 4090-4 Lande hérisson à Genêt de Villars | NC Plantation de peupliers |
| *6220-1 Pelouse à Brachypode rameux, annuelles et bulbeuses | NC Zone artificialisée (construction, jardin, etc.) |

0 250 0 500 1 000 Mètres

Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPV / TD
 Sources : BIO-DIV ; SMPV
 Fond : IGN


- Habitats ponctuels**
- *7220 Communauté de petites bryophytes tuffigènes des cascades
 - 3260 Communauté des sources et des eaux stagnantes à faiblement courantes oligotrophes à mesotrophes
 - 3140 Herbiers de characées
 - *6220 Pelouses xérophiles rases à annuelles
 - 92A0-6 Fourrés de Tamaris
 - 4090 Landes hérissons à Genêt de Villars
 - 6430 Ourlets des cours d'eau et des mares
 - 8310 Grotte



- Légende**
- | | |
|--|--|
| Site FR9301618 | *6220-2 Pelouse xérophile rase à annuelles |
| NC Eau douce libre | *6220-3 Pelouse à annuelles et bulbeuses sur sables dolomitiques |
| 3280-2 Saulaie pionnière arbustive | NC Pelouse humide sur marne à assèchement estival |
| 92A0-6 Forêt riveraine à peupliers et frêne | NC Prairie humide mésotrophe à eutrophe |
| 91B0 Frênaie thermophile | 6420-3 Prairie humide méditerranéenne |
| 92A0-9 Forêt riveraine d'essences à bois dur | 6510-2 Prairie de fauche semi-naturelle |
| 9340-3 Yeuseraie | 6210-b Prairie mésophile à Brome érigé |
| 9340-1 Yeuseraie mature | NC Végétation vivace graminéenne xérophile à Brachypode de Phénicie |
| 9340-8 Chênaie mixte mésoméditerranéenne | NC Pelouse rudérale annuelle nitrophile |
| NC Peuplement pionnier mésoméditerranéen de Pin d'Alep | NC Pelouse rudérale sèche annuelle subnitrophile |
| 9540-1.4 Pineraie de Pin maritime | 8210-1 Végétation des rochers et falaises calcaires thermophiles |
| NC Peuplement pionnier supraméditerranéen de Pins sylvestres | 8210-26 Végétation humo-épilithique des falaises calcaires fraîches et humides |
| NC Garrigue à Romarin | 8210-13 Végétation des rochers dolomitiques |
| NC Matorral à Chêne vert | 8210-10 Végétation des falaises fraîches supraméditerranéennes |
| NC Manteau arbustif, fruticée, haie | NC Zone rudérale |
| NC Pelouse marno-calcicole à Aphyllanthes | NC Culture cynégétique |
| NC Friches à Genêt spartié | NC Zone cultivée |
| 5210-1 Junipéraie à Genévrier oxycèdre | NC Prairie agricole artificielle |
| 5210-3 Junipéraie à Genévrier rouge | NC Plantation de résineux |
| 4090-4 Lande hérisson à Genêt de Villars | NC Plantation de peupliers |
| *6220-1 Pelouse à Brachypode rameux, annuelles et bulbeuses | NC Zone artificialisée (construction, jardin, etc.) |

0 250 0 500 1000 Mètres

Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPV / TD
 Sources : BIO-DIV ; SMPV
 Fond : IGN




- Habitats ponctuels**
- *7220 Communauté de petites bryophytes tuffigènes des cascades
 - 3260 Communauté des sources et des eaux stagnantes à faiblement courantes oligotrophes à mesotrophes
 - 3140 Herbiers de characées
 - *6220 Pelouses xérophiles rases à annuelles
 - 92A0-6 Fourrés de Tamaris
 - 4090 Landes hérissées à Genêt de Villars
 - 6430 Ourlets des cours d'eau et des mares
 - 8310 Grotte

Légende

- | | | |
|--|--|---|
| Site FR9301618 | NC Manteau arbustif, fruticée, haie | NC Végétation vivace graminéenne xérophile à Brachypode de Phénicie |
| NC Eau douce libre | NC Pelouse marno-calcalice à Aphyllanthes | NC Pelouse rudérale annuelle nitrophile |
| 3280-2 Saulaie pionnière arbustive | NC Friches à Genêt spartié | NC Pelouse rudérale sèche annuelle subnitrophile |
| 92A0-6 Forêt riveraine à peupliers et frêne | 5210-1 Junipénaie à Genévrier oxycèdre | 8210-1 Végétation des rochers et falaises calcaires thermophiles |
| 91B0 Frênaie thermophile | 5210-3 Junipénaie à Genévrier rouge | 8210-26 Végétation humo-épilitique des falaises calcaires fraîches et humides |
| 92A0-9 Forêt riveraine d'essences à bois dur | 4090-4 Lande hérissée à Genêt de Villars | 8210-13 Végétation des rochers dolomitiques |
| 9340-3 Yeuseraie | *6220-1 Pelouse à Brachypode rameux, annuelles et bulbeuses | 8210-10 Végétation des falaises fraîches supraméditerranéennes |
| 9340-1 Yeuseraie mature | *6220-2 Pelouse xérophile rase à annuelles | NC Zone rudérale |
| 9340-8 Chênaie mixte mésoméditerranéenne | *6220-3 Pelouse à annuelles et bulbeuses sur sables dolomitiques | NC Culture cynégétique |
| NC Peuplement pionnier mésoméditerranéen de Pin d'Alep | NC Pelouse humide sur marne à assèchement estival | NC Zone cultivée |
| 9540-1.4 Pinaie de Pin maritime | NC Prairie humide mésotrophe à eutrophe | NC Prairie agricole artificielle |
| NC Peuplement pionnier supraméditerranéen de Pins sylvestres | 6420-3 Prairie humide méditerranéenne | NC Plantation de résineux |
| NC Garrigue à Romarin | 6510-2 Prairie de fauche semi-naturelle | NC Plantation de peupliers |
| NC Matorral à Chêne vert | 6210-b Prairie mésophile à Brome érigé | NC Zone artificialisée (construction, jardin, etc.) |

00 250 0 500 1000 Mètres

Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : BIO-DIV ; SMPPV
 Fond : IGN




Légende

	Site FR9301618		*6220-2 Pelouse xérophile rase à annuelles
	NC Eau douce libre		*6220-3 Pelouse à annuelles et bulbeuses sur sables dolomitiques
	3280-2 Saulaie pionnière arbustive		NC Pelouse humide sur marne à assèchement estival
	92A0-6 Forêt riveraine à peupliers et frêne		NC Prairie humide mésotrophe à eutrophe
	91B0 Frênaie thermophile		6420-3 Prairie humide méditerranéenne
	92A0-9 Forêt riveraine d'essences à bois dur		6510-2 Prairie de fauche semi-naturelle
	9340-3 Yeuseraie		6210-b Prairie mésophile à Brome érigé
	9340-1 Yeuseraie mature		NC Végétation vivace graminéenne xérophile à Brachypode de Phénicie
	9340-8 Chênaie mixte mésoméditerranéenne		NC Pelouse rudérale annuelle nitrophile
	NC Peuplement pionnier mésoméditerranéen de Pin d'Alep		NC Pelouse rudérale sèche annuelle subnitrophile
	9540-1.4 Pineraie de Pin maritime		8210-1 Végétation des rochers et falaises calcaires thermophiles
	NC Peuplement pionnier supraméditerranéen de Pins sylvestres		8210-26 Végétation humo-épilitique des falaises calcaires fraîches et humides
	NC Garrigue à Romarin		8210-13 Végétation des rochers dolomitiques
	NC Matorral à Chêne vert		8210-10 Végétation des falaises fraîches supraméditerranéennes
	NC Manteau arbustif, fruticée, haie		NC Zone rudérale
	NC Pelouse marno-calcicole à Aphyllanthes		NC Culture cynégétique
	NC Friches à Genêt spartié		NC Zone cultivée
	5210-1 Junipéraie à Genévrier oxycèdre		NC Prairie agricole artificielle
	5210-3 Junipéraie à Genévrier rouge		NC Plantation de résineux
	4090-4 Lande hérissée à Genêt de Villars		NC Plantation de peupliers
	*6220-1 Pelouse à Brachypode rameux, annuelles et bulbeuses		NC Zone artificialisée (construction, jardin, etc.)


Habitats ponctuels

	*7220 Communauté de petites bryophytes tuffigènes des cascades
	3260 Communauté des sources et des eaux stagnantes à faiblement courantes oligotrophes à mesotrophes
	3140 Herbiers de characées
	*6220 Pelouses xérophiles rases à annuelles
	92A0-6 Fourrés de Tamaris
	4090 Landes hérissées à Genêt de Villars
	6430 Ourlets des cours d'eau et des mares
	8310 Grotte

Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : BIO-DIV ; SMPPV
 Fond : IGN




- Légende**
- Prioritaire
 - Intérêt communautaire
 - Non communautaire




Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : BIO-DIV
 SMPPV
 Fond : IGN






- Légende**
- Prioritaire
 - Intérêt communautaire
 - Non communautaire




Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : BIO-DIV
 SMPPV
 Fond : IGN






- Légende**
- Prioritaire
 - Intérêt communautaire
 - Non communautaire




Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : BIO-DIV
 SMPPV
 Fond : IGN






- Légende**
- Prioritaire
 - Intérêt communautaire
 - Non communautaire



Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : BIO-DIV
 SMPPV
 Fond : IGN






- Habitats ponctuels**
- *7220 Communauté de petites bryophytes tuffigènes des cascades
 - 3260 Communauté des sources et des eaux stagnantes à faiblement courantes oligotrophes à mesotrophes
 - 3140 Herbiers de characées
 - *6220 Pelouses xérophiles rases à annuelles
 - 92A0-6 Fourrés de Tamaris
 - 4090 Landes hérissons à Genêt de Villars
 - 6430 Ourlets des cours d'eau et des mares
 - 8310 Grotte

- Légende**
- | | |
|--|---|
| ■ Site FR9301618 | ■ 4090-4 Lande hérisson à Genêt de Villars |
| ■ 3280-2 Saulaie pionnière arbustive | ■ *6220-1 Pelouse à Brachypode rameux, annuelles et bulbeuses |
| ■ 92A0-6 Forêt riveraine à peupliers et frêne | ■ *6220-2 Pelouse xérophile rase à annuelles |
| ■ 91B0 Frênaie thermophile | ■ *6220-3 Pelouse à annuelles et bulbeuses sur sables dolomitiques |
| ■ 92A0-9 Forêt riveraine d'essences à bois dur | ■ 6420-3 Prairie humide méditerranéenne |
| ■ 9340-3 Yeuseraie | ■ 6510-2 Prairie de fauche semi-naturelle |
| ■ 9340-1 Yeuseraie mature | ■ 6210-b Prairie mésophile à Brome érigé |
| ■ 9340-8 Chênaie mixte mésoméditerranéenne | ■ 8210-1 Végétation des rochers et falaises calcaires thermophiles |
| ■ 9540-1.4 Pîneraie de Pin maritime | ■ 8210-26 Végétation humo-épilitique des falaises calcaires fraîches et humides |
| ■ 5210-1 Junipérale à Genévrier oxycèdre | ■ 8210-13 Végétation des rochers dolomitiques |
| ■ 5210-3 Junipérale à Genévrier rouge | ■ 8210-10 Végétation des falaises fraîches supraméditerranéennes |

0 250 500 1000 Mètres


Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : BIO-DIV ; SMPPV
 Fond : IGN



- Habitats ponctuels**
- *7220 Communauté de petites bryophytes tuffigènes des cascades
 - 3260 Communauté des sources et des eaux stagnantes à faiblement courantes oligotrophes à mesotrophes
 - 3140 Herbiers de characées
 - *6220 Pelouses xérophiles rases à annuelles
 - 92A0-6 Fourrés de Tamaris
 - 4090 Landes hérissons à Genêt de Villars
 - 6430 Ourlets des cours d'eau et des mares
 - 8310 Grotte

- Légende**
- | | |
|--|---|
| ■ Site FR9301618 | ■ 4090-4 Lande hérisson à Genêt de Villars |
| ■ 3280-2 Saulaie pionnière arbustive | ■ *6220-1 Pelouse à Brachypode rameux, annuelles et bulbeuses |
| ■ 92A0-6 Forêt riveraine à peupliers et frêne | ■ *6220-2 Pelouse xérophile rase à annuelles |
| ■ 91B0 Frénaie thermophile | ■ *6220-3 Pelouse à annuelles et bulbeuses sur sables dolomitiques |
| ■ 92A0-9 Forêt riveraine d'essences à bois dur | ■ 6420-3 Prairie humide méditerranéenne |
| ■ 9340-3 Yeuseraie | ■ 6510-2 Prairie de fauche semi-naturelle |
| ■ 9340-1 Yeuseraie mature | ■ 6210-b Prairie mésophile à Brome érigé |
| ■ 9340-8 Chênaie mixte mésoméditerranéenne | ■ 8210-1 Végétation des rochers et falaises calcaires thermophiles |
| ■ 9540-1.4 Pinerale de Pin maritime | ■ 8210-26 Végétation humo-épilitique des falaises calcaires fraîches et humides |
| ■ 5210-1 Junipérale à Genévrier oxycèdre | ■ 8210-13 Végétation des rochers dolomitiques |
| ■ 5210-3 Junipérale à Genévrier rouge | ■ 8210-10 Végétation des falaises fraîches supraméditerranéennes |

Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : BIO-DIV ; SMPPV
 Fond : IGN




- Habitats ponctuels**
- *7220 Communauté de petites bryophytes tuffigènes des cascades
 - 3260 Communauté des sources et des eaux stagnantes à faiblement courantes oligotrophes à mesotrophes
 - 3140 Herbiers de characées
 - *6220 Pelouses xérophiles rases à annuelles
 - 92A0-6 Fourrés de Tamaris
 - 4090 Landes hérissons à Genêt de Villars
 - 6430 Ourlets des cours d'eau et des mares
 - 8310 Grotte

- Légende**
- | | | | |
|--|--|--|--|
| | Site FR9301618 | | 4090-4 Lande hérillon à Genêt de Villars |
| | 3280-2 Saulaie pionnière arbustive | | *6220-1 Pelouse à Brachypode rameux, annuelles et bulbeuses |
| | 92A0-6 Forêt riveraine à peupliers et frêne | | *6220-2 Pelouse xérophile rase à annuelles |
| | 91B0 Frênaie thermophile | | *6220-3 Pelouse à annuelles et bulbeuses sur sables dolomitiques |
| | 92A0-9 Forêt riveraine d'essences à bois dur | | 6420-3 Prairie humide méditerranéenne |
| | 9340-3 Yeuseraie | | 6510-2 Prairie de fauche semi-naturelle |
| | 9340-1 Yeuseraie mature | | 6210-b Prairie mésophile à Brome érigé |
| | 9340-8 Chênaie mixte mésoméditerranéenne | | 8210-1 Végétation des rochers et falaises calcaires thermophiles |
| | 9540-1.4 Pîneraie de Pin maritime | | 8210-26 Végétation humo-épithitique des falaises calcaires fraîches et humides |
| | 5210-1 Junipéraie à Genévrier oxycèdre | | 8210-13 Végétation des rochers dolomitiques |
| | 5210-3 Junipéraie à Genévrier rouge | | 8210-10 Végétation des falaises fraîches supraméditerranéennes |

00 250 0 500 1000 Mètres

Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : BIO-DIV ; SMPPV
 Fond : IGN






Légende

[Red outline]	Site FR9301618	[Red box]	4090-4 Lande hérissée à Genêt de Villars
[Blue box]	3280-2 Saulaie pionnière arbustive	[Yellow box]	*6220-1 Pelouse à Brachypode rameux, annuelles et bulbeuses
[Cyan box]	92A0-6 Forêt riveraine à peupliers et frêne	[Yellow box]	*6220-2 Pelouse xérophile rase à annuelles
[Dark blue box]	91B0 Frênaie thermophile	[Yellow box]	*6220-3 Pelouse à annuelles et bulbeuses sur sables dolomitiques
[Light blue box]	92A0-9 Forêt riveraine d'essences à bois dur	[Pink box]	6420-3 Prairie humide méditerranéenne
[Light green box]	9340-3 Yeuseraie	[Yellow box]	6510-2 Prairie de fauche semi-naturelle
[Green box]	9340-1 Yeuseraie mature	[Yellow box]	6210-b Prairie mésophile à Brome érigé
[Dark green box]	9340-8 Chênaie mixte mésoméditerranéenne	[Grey box]	8210-1 Végétation des rochers et falaises calcaires thermophiles
[Orange box]	9540-1.4 Pineraie de Pin maritime	[Brown box]	8210-26 Végétation humo-épilitique des falaises calcaires fraîches et humides
[Orange box]	5210-1 Junipéraie à Genévrier oxycèdre	[Brown box]	8210-13 Végétation des rochers dolomitiques
[Orange box]	5210-3 Junipéraie à Genévrier rouge	[Purple box]	8210-10 Végétation des falaises fraîches supraméditerranéennes

Habitats ponctuels




[Pink dot]	*7220 Communauté de petites bryophytes tuffigènes des cascades
[Green dot]	3260 Communauté des sources et des eaux stagnantes à faiblement courantes oligotrophes à mesotrophes
[Cyan dot]	3140 Herbiers de characées
[Yellow dot]	*6220 Pelouses xérophiles rases à annuelles
[Orange dot]	92A0-6 Fourrés de Tamaris
[Red dot]	4090 Landes hérissées à Genêt de Villars
[Yellow dot]	6430 Ourlets des cours d'eau et des mares
[Black dot]	8310 Grotte

Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : BIO-DIV ; SMPPV
 Fond : IGN




Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : BIO-DIV
 SMPPV
 Fond : IGN






Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : BIO-DIV
 SMPPV
 Fond : IGN






- Légende**
- Excellent
 - Bon
 - Significatif



Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPV / TD
 Sources : BIO-DIV
 SMPV
 Fond : IGN






- Légende**
- Excellent
 - Bon
 - Significatif

0 100 200 300 400 500 Mètres

Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : BIO-DIV
 SMPPV
 Fond : IGN






Légende

SITE	Grands types d'habitats	Habitat humide
	Forêt feuillue	Habitat rupestre
	Forêt résineuse	Zones agricoles
	Agropastoral arbustif	Plantations artificielles
	Agropastoral herbacé	Urbain




Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : BIO-DIV
 SMPPV
 Fond : IGN




Légende

- | | | | | | |
|--|-----------------------|--|------------------|--|---------------------------|
| | SITE | | Forêt feuillue | | Habitat humide |
| | Forêt résineuse | | Habitat rupestre | | Agropastoral herbacé |
| | Agropastoral arbustif | | Zones agricoles | | Plantations artificielles |
| | Agropastoral herbacé | | Urbain | | |



Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : BIO-DIV
 SMPPV
 Fond : IGN




Légende

	SITE		Grands types d'habitats		Habitat humide
	Forêt feuillue		Habitat rupestre		Zones agricoles
	Forêt résineuse		Plantations artificielles		Agropastoral herbacé
	Agropastoral arbustif		Urbain		



Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : BIO-DIV
 SMPPV
 Fond : IGN




Légende

SITE	Grands types d'habitats	Habitat humide
	Forêt feuillue	Habitat rupestre
	Forêt résineuse	Zones agricoles
	Agropastoral arbustif	Plantations artificielles
	Agropastoral herbacé	Urbain




Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : BIODIV
 SMPPV
 Fond : IGN




Légende

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| ● Serratule naine | ■ Chrysopogon grillon | ▲ Genêt de Villars |
| ● Luzerne agglomérée | ■ Épipactis des marais | ▲ Grande Camomille |
| ● Ophrys de Provence | ■ Millepertuis tomenteux | ▲ Jonc nouveau |
| ● Orchis à fleurs lâches | ▲ Fritillaire à involucre | ▲ Linaira à feuilles d'origan |
| ■ Scabieuse à feuilles de graminée | ▲ Crépis de Suffren | ▲ Tulipe précoce |
| ■ Mouron délicat | ▲ Érine des Alpes | |



Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:75 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : BIO-DIV
 SMPPV
 Fond : IGN






Légende

- | | | |
|------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Acacia, Robinier faux acacia | Herbe de la pampa | Pâquerette des murailles |
| Ailante, Vernis de Chine | Marronnier d'Inde | Troène de Chine |
| Bambou | Platane | Vigne-vierge |
| Bourreau-des-arbres | Pyracantha | Yucca |

1 500 750 0 1 500 3 000 Mètres

Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:75 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : BIO-DIV
 SMPPV
 Fond : IGN






Légende

Gîtes connus en 2011	Grand Rhinolophe	Contacts ultrasons	Petit Murin	Principaux points d'eau	Habitats d'espèces
Petit Rhinolophe [reproduction]	Grand/Petit Murin	Petit Rhinolophe	Miniptère de Schreibers	Grotte (8310)	Habitat très favorable
Rhinolophe euryale	Petit Murin	Grand Rhinolophe	Murin de Bechstein	Cours d'eau permanents	Habitat favorable
Petit Rhinolophe	Grand Murin	Petit/Grand Murin	Murin à oreilles échancrées	Milieux rupestres - falaises	
		Grand Murin	Murin de Capaccini		

500 250 0 500 1 000 Mètres


Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPFV / TD
 Sources : CEN PACA ; BIOTOPE
 BIO-DIV ; SMPFV
 Fond : IGN



Légende


- | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Gîtes connus en 2011 | Grand Rhinolophe | Contacts ultrasons | Petit Murin | Principaux points d'eau | Habitats d'espèces |
| Petit Rhinolophe [reproduction] | Grand/Petit Murin | Petit Rhinolophe | Miniopère de Schreibers | Cours d'eau permanents | Habitat très favorable |
| Rhinolophe euryale | Petit Murin | Grand Rhinolophe | Murin de Bechstein | Grotte (8310) | Habitat favorable |
| Petit Rhinolophe | Grand Murin | Petit/Grand Murin | Murin à oreilles échancrées | Milieux rupestres - falaises | |
| | | Grand Murin | Murin de Capaccini | | |

Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPFV / TD
 Sources : CEN PACA ; BIOTOPE
 BIO-DIV ; SMPFV
 Fond : IGN




Légende

- | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Gîtes connus en 2011 | Grand Rhinolophe | Contacts ultrasons | Petit Murin | Principaux points d'eau | Habitats d'espèces |
| Petit Rhinolophe [reproduction] | Grand/Petit Murin | Petit Rhinolophe | Miniopère de Schreibers | Cours d'eau permanents | Habitat très favorable |
| Rhinolophe euryale | Petit Murin | Grand Rhinolophe | Murin de Bechstein | Grotte (8310) | Habitat favorable |
| Petit Rhinolophe | Grand Murin | Petit/Grand Murin | Murin à oreilles échancrées | Milieux rupestres - falaises | |
| | | Grand Murin | Murin de Capaccini | | |




Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMFPV / TD
 Sources : CEN PACA ; BIOTOPE
 BIO-DIV ; SMFPV
 Fond : IGN




Légende

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Gîtes connus en 2011 | Contacts ultrasons | Habitats d'espèces |
| ● Petit Rhinolophe [reproduction] | ● Petit Rhinolophe | ■ Habitat très favorable |
| ★ Rhinolophe euryale | ■ Grand Rhinolophe | ■ Habitat favorable |
| ● Petit Rhinolophe | ◆ Petit/Grand Murin | F Milieux rupestres - falaises |
| ■ Grand Rhinolophe | ▼ Grand Murin | |
| ■ Grand/Rhinolophe | ▲ Petit Murin | |
| ▲ Petit Murin | ✚ Miniopère de Schreibers | |
| ▲ Grand Murin | ✱ Murin de Bechstein | |
| | ✖ Murin à oreilles échancrées | |
| | ⊕ Murin de Capaccini | |
| | ● Principaux points d'eau | |
| | — Cours d'eau permanents | |




Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMFPV / TD
 Sources : CEN PACA ; BIOTOPE
 BIO-DIV ; SMFPV
 Fond : IGN




Légende

Site FR9301618	Blageon	Ecrevisses	Ouvrages en rivière
Absence	Présence d'écrevisses à pattes blanches	Barrage	Seuil
Présence	Présence d'écrevisses exogènes	Nature inconnue	
Barbeau méridional	Régime du cours d'eau		
Absence	Intermittent		
Présence	Permanent		



Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : MRE ; FDPMA ; ONEMA
 SMPPV
 Fond : IGN






Légende

Site FR9301618	Blageon	Ecrevisses	Ouvrages en rivière
Absence	Présence	Présence d'écrevisses à pattes blanches	Barrage
Absence	Présence	Présence d'écrevisses exogènes	Seuil
		Régime du cours d'eau	Nature inconnue
		Intermittent	
		Permanent	

500 250 0 500 1000 Mètres

Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMP PV / TD
 Sources : MRE ; FDPMA ; ONEMA
 SMP PV
 Fond : IGN




Légende

- | | | | |
|----------------|----------------|---|----------------------------|
| Site FR9301618 | Blageon | Présence d'écrevisses à pattes blanches | Ouvrages en rivière |
| Absence | Présence | Présence d'écrevisses exogènes | Barrage |
| Absence | Intermittent | Permanent | Seuil |
| Présence | | | Nature inconnue |




Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : MRE ; FDPMA ; ONEMA
 SMPPV
 Fond : IGN






Légende

Site FR9301618	Blageon	Présence d'écrevisses à pattes blanches	Ouvrages en rivière
Présence	Ecrevisses	Présence d'écrevisses exogènes	Barrage
Absence	Régime du cours d'eau	Intermittent	Seuil
Présence	Permanent	Nature inconnue	



Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : MRE ; FDPMA ; ONEMA
 SMPPV
 Fond : IGN






Légende

	Agriçon de Mercure		Grands types d'habitats		Agropastoral herbacé
	Damier de la succise		Forêt feuillue		Habitat humide
	Ecaille chinée		Forêt résineuse		Habitat rupestre
	Grand capricorne		Agropastoral arbustif		Habitat artificiel
	Lucane cerf-volant		Rivières		

Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPFV / TD
 Sources : Naturalia Environnement
 BIO-DIV ; SMPFV
 Fond : IGN



Légende


- | | | | | | |
|--|----------------------|--|-------------------------|--|----------------------|
| | Agriion de Mercure | | Grands types d'habitats | | Agropastoral herbacé |
| | Damier de la succise | | Forêt feuillue | | Habitat humide |
| | Ecaille chinée | | Forêt résineuse | | Habitat rupestre |
| | Grand capricorne | | Agropastoral arbustif | | Habitat artificiel |
| | Lucane cerf-volant | | Rivières | | |

Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : Naturalia Environnement
 BIO-DIV ; SMPPV
 Fond : IGN




Légende

- | | | | | | |
|--|----------------------|--|-------------------------|--|----------------------|
| | Agriçon de Mercure | | Grands types d'habitats | | Agropastoral herbacé |
| | Damier de la succise | | Forêt feuillue | | Habitat humide |
| | Ecaille chinée | | Forêt résineuse | | Habitat rupestre |
| | Grand capricorne | | Agropastoral arbustif | | Habitat artificiel |
| | Lucane cerf-volant | | Rivières | | |




Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPFV / TD
 Sources : Naturalia Environnement
 BIO-DIV ; SMPFV
 Fond : IGN



Légende

- | | | | | | |
|--|----------------------|--|-------------------------|--|----------------------|
| | Agriion de Mercure | | Grands types d'habitats | | Agropastoral herbacé |
| | Damier de la succise | | Forêt feuillue | | Habitat humide |
| | Ecaille chinée | | Forêt résineuse | | Habitat rupestre |
| | Grand capricorne | | Agropastoral arbustif | | Habitat artificiel |
| | Lucane cerf-volant | | Rivières | | |

Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : Naturalia Environnement
 BIO-DIV ; SMPPV
 Fond : IGN




Légende

- Site FR9301618
- Espaces naturels sensibles (propriétés du Conseil Général du Var)
- Forêts communales soumises au régime forestier (en 2011)
- Plans simples de gestion agréés (en 2011)
- Forêts privées




Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:75 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : ONF ; CRPF ; CG83 ; SMPPV
 Fond : IGN





Légende


- | | | | |
|--|--|----|---|
| Site FR9301618 | 9340-3 Yeuseraie | NC | Peuplement pionnier supraméditerranéen de Pins sylvestres |
| 3280-2 Saulaie pionnière arbustive | 9340-1 Yeuseraie mature | NC | Garrigue à Romarin |
| 92A0-6 Forêt riveraine à peupliers et frêne | 9340-8 Chênaie mixte mésoméditerranéenne | NC | Matorral à Chêne vert |
| 91B0 Frênaie thermophile | NC | NC | Manteau arbustif, fruticée, haie |
| 92A0-9 Forêt riveraine d'essences à bois dur | 9540-1.4 Pineriaie de Pin maritime | NC | Plantation de résineux |
| | | NC | Plantation de peupliers |



Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:75 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : BIO-DIV ; SMPPV


Fond : IGN






Légende

- Site FR9301618
- Oliveraies
- Pelouses et pâturages naturels
- Prairies
- Terres arables autres que serres, zones à forte densité de serres et rizières
- Territoires principalement occupés par l'agriculture avec présence de végétation naturelle
- Vignobles




Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:75 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : CRIGE PACA
 SMPPV
 Fond : IGN






- Légende**
- Site FR9301618
 - ▲ Carrière
 - Fabrique de tomlette
 - ▲ Carrière (ancienne)
 - Zone d'activité commerciale
 - ▲ Mine (ancienne)
 - Centre technique SIVOM
 - ▲ Usine hydroélectrique
 - Décharge



Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:75 000
 Auteur : SMPV / TD
 Sources : BRGM ; SMPV



Fond : IGN




Zone des Carmes (Barjols)




Ech. 1:10 000

Courourette (Salernes)



Ech. 1:10 000


Grand Vigne (Salernes)






Ech. 1:10 000

Légende

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| Zone réservée aux activités commerciales et industrielles | Terres arables | Forêts |
| Zones urbanisées | Cultures permanentes | Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée |
| Zones industrielles et commerciales | Prairies | Espaces ouverts |
| Espaces verts artificialisés | Zones agricoles hétérogènes | |




Date : Septembre 2011
 Echelle : 1:75 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : CRIGE PACA (2006) ;
 DDTM83 ; SMPPV
 Fond : IGN



Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:75 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : SMPPV



Fond : IGN




- Légende**
- Site FR9301618
 - Baignade publique et piscine ouverte
 - ◆ Monuments et sites
 - Point de vue et/ou table d'orientation
 - ▲ Camping
 - P Parking touristique
 - Randonnée pédestre (Non officiel)
 - Randonnée pédestre (Officiel)

1 500 750 0 1 500 3 000 Mètres


Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:75 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : SMPPV

Fond : IGN




Légende

- Site FR9301618
- Espace Boisé Classé
- Zone destinée à l'urbanisation touristique et de loisirs
- Zone naturelle à valeur agricole
- Zone d'habitat individuel
- Zone naturelle inconstructible
- Zone d'habitat individuel et collectif
- Zone réservée aux activités commerciales et industrielles
- Zone urbaine constituant le centre de l'agglomération




Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:75 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : DDTM du Var
 SMPPV
 Fond : IGN





Légende
 Site FR9301618
 Bâti diffus

1 500 750 0 1 500 3 000 Mètres
 Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:75 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : CRIGE PACA ; SMPPV
 Fond : IGN




Légende

-  Terrains artificialisés en 2006
-  Terrains artificialisés en 1999
-  Terrains agricoles en 1999
-  Forêts et milieux semi-naturels en 1999



Date : Septembre 2011
Echelle : 1:75 000
Auteur : SMPPV / TD
Sources : CRIGE PACA (1999 & 2006);
SMPPV
Fond : IGN






Légende


- FR9301618 - Sources et tufs du Haut-Var
- FR9301620 - Plaine de Vergelin - Gorges de Châteaudouble - Bois des Clappes
- FR9301626 - Val d'Argens

- Principaux corridors terrestres
Corridors terrestres secondaires
- Principaux corridors aquatiques
Corridors aquatiques secondaires

- Foyer biologique actuel
- Axe de transit (chiroptères) potentiellement sensible



Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:75 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : DREAL PACA ; SMPPV
 Fond : IGN




Légende

Site FR9301618	Habitats ponctuels	Très fort	Faible à Modéré
	Très fort	Fort	Faible
	Fort	Modéré à fort	Sans enjeu
	Modéré à fort	Modéré	


La détermination du niveau d'enjeu de conservation pour chaque habitat prend en compte sa valeur patrimoniale, son intérêt pour la faune et la flore patrimoniale et le niveau de risque estimé sur la zone d'étude (cf. DOCOB, Tome 1, chapitre 6.1).

La carte est donc évolutive en fonction de l'avancée des connaissances sur chaque habitats sur la zone



Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : BIO-DIV ; SMPPV
 Fond : IGN






Légende

Site FR9301618	Habitats ponctuels	Très fort	Faible à Modéré
	Très fort	Fort	Faible
	Fort	Modéré à fort	Sans enjeu
	Modéré à fort	Modéré	


La détermination du niveau d'enjeu de conservation pour chaque habitat prend en compte sa valeur patrimoniale, son intérêt pour la faune et la flore patrimoniale et le niveau de risque estimé sur la zone d'étude (cf. DOCOB, Tome 1, chapitre 6.1).

La carte est donc évolutive en fonction de l'avancée des connaissances sur chaque habitats sur la zone



Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : BIO-DIV ; SMPPV
 Fond : IGN






Légende

Site FR9301618	Habitats ponctuels	Très fort	Faible à Modéré
	Très fort	Fort	Faible
	Fort	Modéré à fort	Sans enjeu
	Modéré à fort	Modéré	

La détermination du niveau d'enjeu de conservation pour chaque habitat prend en compte sa valeur patrimoniale, son intérêt pour la faune et la flore patrimoniale et le niveau de risque estimé sur la zone d'étude (cf. DOCOB, Tome 1, chapitre 6.1).


La carte est donc évolutive en fonction de l'avancée des connaissances sur chaque habitats sur la zone



Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : BIO-DIV ; SMPPV



Fond : IGN




Légende

- | | | | |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Site FR9301618 | Habitats ponctuels | Très fort | Faible à Modéré |
| | | Fort | Faible |
| | | Modéré à fort | Sans enjeu |
| | | Modéré | |

La détermination du niveau d'enjeu de conservation pour chaque habitat prend en compte sa valeur patrimoniale, son intérêt pour la faune et la flore patrimoniale et le niveau de risque estimé sur la zone d'étude (cf. DOCOB, Tome 1, chapitre 6.1).

La carte est donc évolutive en fonction de l'avancée des connaissances sur chaque habitats sur la zone



Date : Novembre 2011
 Echelle : 1:25 000
 Auteur : SMPPV / TD
 Sources : BIO-DIV ; SMPPV
 Fond : IGN

